

Relatório estruturado de RM para estadiamento do cancro do recto

Identificação do paciente				
Nome				
ID		Data nascimento		Data exame

Estadiamento primário		Re-estadiamento	
-----------------------	--	-----------------	--

Localização e dimensões		Morfologia	
Terço superior		Polipóide	
Terço médio		Anular	
Terço inferior		Ulcerado	
Distância da margem inferior do tumor à margem anal (mm)		Viloso	
Extensão longitudinal do tumor (mm)		Mucinoso	
Localização transeccional relativamente ao lumen (o'clock)		Outro	

Fáscia Mesorrectal (FMR)	
Livre (> 2 mm)	
Ameaçada (< 2 mm e > 1 mm)	
Invadida (< 1 mm)	

Menor distância entre a margem externa do tumor e a FMR (mm)	
Localização da menor distância entre a margem externa do tumor e a FMR (o'clock)	

ESTADIAMENTO (TNM)

T	
Tumor não identificado (Tx)	
Tumor confinado à parede rectal (T1/T2)	
Tumor condicionando invasão da gordura mesorrectal (T3)	
Extensão máxima da extensão extra-mural (mm)	
Tumor invadindo a reflexão peritoneal (T4a)	
Tumor invadindo órgãos adjacentes (T4b) – especificar:	

N	
Sem gânglios suspeitos (N0)	
1 – 3 gânglios suspeitos (N1)	
4 ou mais gânglios suspeitos (N2)	

Gânglio suspeito: heterogeneidade, margem irregular, forma arredondada

OUTROS FACTORES DE PROGNÓSTICO

Invasão venosa extramural	
Ausente	
Suspeita	
Evidente	

Depósitos tumorais no mesorrecto	
Ausentes	
Presentes	

Gânglios extramesorrectais	
Ausentes	
Presentes (especificar)	

Comentários adicionais:
